


Phaser®  
8560 / 8560MFP

A4  
Imprimante couleur /  
Imprimante multifonctions



# Imprimante couleur Xerox Phaser® 8560 / Imprimante multifonctions Phaser 8560MFP

La puissance à la portée des entreprises  
les plus exigeantes



# Imprimante couleur Xerox Phaser® 8560 / Imprimante multifonctions Phaser 8560MFP

**Un choix haut en couleurs.** Xerox propose un grand choix de périphériques professionnels de très grande valeur qui offrent ce qu'il existe de mieux en terme de productivité : l'imprimante Phaser 8560 offre aux groupes de travail les plus exigeants une imprimante couleur rapide, abordable et simple d'utilisation, capable d'évoluer d'un simple modèle de bureau à une imprimante professionnelle au sol à quatre magasins ; l'imprimante multifonctions Phaser 8560MFP offre en plus une capacité d'impression, de numérisation et de télécopie haut de gamme pour répondre à l'ensemble de vos besoins bureautiques.

## Couleur éclatante

L'imprimante Phaser 8560 et l'imprimante multifonctions Phaser 8560MFP vous permettent d'obtenir une netteté exceptionnelle, des couleurs intenses et éclatantes.

- **Faites confiance à sa capacité de production.** Imprimez sur n'importe quel support, qu'il s'agisse de papier de couverture ou de papier recyclé. Gérez vos projets en interne en toute confiance, tout en réduisant vos dépenses et en étant plus efficace.
- **True Adobe® PostScript® 3™** et les outils d'amélioration automatique des couleurs garantissent la fiabilité et la précision d'impression des documents riches en couleurs.
- **Des impressions rapides et variées pour répondre à vos besoins de tous les jours.** Lorsqu'il s'agit d'impressionner vos clients, passez en mode de résolution d'impression 2400 FinePoint™.
- **Le seul sur le marché à offrir des couleurs aussi fidèles et éclatantes.** De la première à la dernière page de n'importe quel long document, la qualité reste excellente.



Lancez-vous, laissez libre cours à votre créativité. Imprimez sur des cartes de visite, des cartes postales, des étiquettes, des transparents et plus encore. Pour un résultat toujours exceptionnel, quel que soit le support utilisé.

## Productivité rapide

La conception simple, sans cartouche et la multitude de fonctionnalités utiles de ces périphériques font qu'ils sont faciles à installer, à faire fonctionner et à partager.


- **Une installation simplifiée et automatisée des pilotes.** Votre périphérique, installé et prêt à fonctionner en seulement quelques minutes.
- **Remettre de l'encre est aussi facile que recharger une agrafeuse.** Fini le nettoyage de l'encre renversée et les cartouches encombrantes à stocker.
- **Technologie PrintingScout™.** Veille sur vos projets d'impression. Si le moindre problème se produit, une fenêtre pop-up proposant une solution s'affiche.
- **Gérez, configurez et surveillez vos tâches d'impression directement depuis votre ordinateur.** Grâce au serveur Web intégré CentreWare® IS.
- **Des outils de sécurité intégrés** (standard sur les configurations 8560DX et 8560MFP). Ces outils vous permettront d'assurer la sécurité de vos données. Secure Print conserve la copie papier jusqu'à la saisie d'un code PIN et l'écrasement du disque dur vous permet de supprimer les données après chaque tâche d'impression ou à la demande.

## Une imprimante couleur à la hauteur de vos espérances


L'imprimante Phaser 8560 et l'imprimante multifonctions Phaser 8560MFP vous permettront d'obtenir rapidement des résultats qui ne passeront pas inaperçus.

- **Suivez le rythme !** Un temps de sortie de la première page de seulement cinq secondes. Une vitesse d'impression de 30 ppm pour vos impressions en noir et blanc comme en couleurs.
- **Un processeur de 600 MHz et une mémoire de 256 Mo** (évolutive jusqu'à 1 Go). Ces périphériques vous offrent la puissance dont vous avez besoin pour vos projets les plus exigeants.
- **Ne passez plus votre temps à recharger votre imprimante en papier ou à passer d'un format à un autre.** Une capacité de magasins totale de 625 feuilles : une grande réserve de papier pour un périphérique qui tient sur un bureau. Ajoutez un troisième et un quatrième magasin pour accroître la capacité totale à 1 675 feuilles.
- **Des outils d'impression pratiques pour accroître votre productivité.** Ces outils sont des ajouts standard et non coûteux : comptabilisation des tâches, formats personnalisables, lissage de l'image et bien davantage encore.
- **Impression recto-verso automatique.** Une économie de temps et de dépenses en papier.

### Phaser® 8560 En bref




L x P x H :  
406 x 533 x 368 mm



Phaser 8560 et Phaser 8560MFP

### Phaser® 8560MFP En bref



L x P x H :  
532 x 665 x 620 mm



### Le point commun de ces deux produits ?

Plus facile à utiliser que la couleur laser ou à jet d'encre, l'encre solide fournit des performances élevées, un coût d'exploitation réduit et une qualité d'impression exceptionnelle.

### Alimentation papier

- 1 Magasin 1 de 100 feuilles (magasin multifonctions) pour un large éventail de qualités de papier et de formats personnalisables
- 2 Magasin principal de 525 feuilles. Ajoutez un ou deux magasins supplémentaires de 525 feuilles pour obtenir une capacité totale de 1 675 feuilles
- 3 Impression recto-verso automatique (standard sur toutes les configurations à l'exception de la configuration N)
- 4 Le Kit de productivité (contient un disque dur de 40 Go) augmente la capacité d'impression (standard sur les configurations 8560DX et 8560MFP)

### Outils de numérisation

Exploitez la puissance de numérisation de votre Phaser 8560MFP pour organiser, éditer et distribuer efficacement l'information.

- Numérisez vos documents directement depuis votre poste de travail. Editez-les immédiatement ou enregistrez-les pour y revenir plus tard.
- Numérisez vos documents vers un dossier public pour libérer de l'espace sur votre poste de travail et les rendre accessibles à tous.
- Numérisez vos documents vers des dossiers privés protégés par mot de passe pour pouvoir les centraliser tout en limitant l'accès.



### Des fonctions nombreuses, sans aucune attente

La **Phaser 8560MFP** est équipée des fonctions de copie, de numérisation et de télécopie qui s'acquitteront de votre charge de travail en faisant appel à un large éventail d'outils "gain de temps" :

- **La copie, la numérisation et la télécopie à distance à portée de main.** Utilisez ces fonctions quand vous en avez besoin, même pendant que vous imprimez d'autres documents. Ne perdez plus votre temps précieux à attendre votre tour, mais passez-le plutôt à travailler.
- **Copie rapide de votre première page.** Obtenez la première page de votre tâche de copie en seulement 6 secondes.
- **Regroupez tous ces documents papier épars.** Numérisez-les directement sur votre poste de travail ou vers un dossier public ou privé. Organisez, éditez et distribuez vos fichiers grâce à de puissants outils de numérisation intégrés.
- **Télécopie de réseau local.** Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des fax directement depuis votre ordinateur.

# Phaser® 8560 / 8560MFP



	8560N	8560DN	8560DT	8560DX	8560MFP/N	8560MFP/D	8560MFP/T	8560MFP/X
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 30 ppm en couleur / 30 ppm en noir et blanc							
<b>Cycle opératoire</b>	85 000 images / mois							
<b>Gestion du papier</b>	Magasin 1 : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : 525 feuilles ; formats personnalisés : de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm							
Alimentation papier	Magasin 3 : 525 feuilles		En option		Standard		En option	
	Magasin 4 : 525 feuilles		En option		Standard		En option	
Chargeur automatique	N/D				Vitre d'exposition		<b>Chargeur automatique de documents recto-verso :</b> 50 feuilles	
Sortie papier	250 feuilles							
Sortie recto-verso	En option		Standard		En option		Standard	
<b>Copie</b>								
Temps de sortie de 1 <sup>ère</sup> page	N/D				Seulement 15 secondes en couleur/15 secondes en noir et blanc			
Résolution (max.)	N/D				600 x 600 ppp			
Fonctions de copie	N/D				Copie de livres*, création de fascicules*, assemblage, couvertures, centrage d'image, décalage d'image, multipose, réduction / agrandissement, répétition d'image, protection de la couleur par mot de passe			
<b>Impression</b>								
Temps de sortie de première page	Seulement 5 secondes en couleur				Seulement 6 secondes en couleur			
Résolution (max.)	Jusqu'à 2400 Finepoint™							
Mémoire (standard / max.)	256 Mo / 1 Go		512 Mo / 1 Go				1 Go / 1 Go	
Processeur / PDL	Processeur 600 MHz / True Adobe® PostScript® 3™, émulation PCL® 5c							
Connectivité	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, IPv6**							
Fonctions d'impression	Formats personnalisés, Xerox Installer, Intelligent Ready, impression de fascicules*, magasins Smart, impression à distance, comptabilisation des tâches, Printer Neighborhood, impression en noir							
Kit de productivité	En option		Disque dur : impression personnelle/ enregistrée personnelle/ sécurisée/ d'épreuves/ enregistrée, impression avec, stockage étendu de formes/ polices, assemblage, écrasement du disque dur					
<b>Numérisation</b>								
Destinations de numérisation	N/D				Numérisation vers PC / Mac, numérisation vers application TWIN, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers dossiers publics / privés			
Numérisation vers poste de travail®	N/D				En option		Standard	
<b>Télécopie</b>								
Fonctions de télécopie	N/D				Super Group 3 33,6 kbits/s, 200 numéros abrégés individuels et 100 numéros abrégés de groupe, télécopie vers plusieurs adresses, sécurité de télécopie			
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site***							

\* Requiert une impression recto-verso ; \*\* Requiert la version 1.3.7P du micrologiciel (pour l'impression uniquement) ; \*\*\* Les produits achetés dans le cadre d'un contrat "PagePack" ne bénéficient d'aucune garantie. Consultez votre contrat de maintenance pour accéder à l'ensemble des informations concernant votre forfait de maintenance.

## Gestion de l'équipement

Gestion d'imprimante Xerox® CentreWare® pour Microsoft, Novell et UNIX, serveur Web intégré Xerox CentreWare® IS, CentreWare Web, passerelle Xerox NDPS, outil d'analyse de l'utilisation, carte de configuration, PrintingScout®, alertes par courrier électronique MailLinX, PhaserSMART®

## Pilotes d'impression

Windows® XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 10.3 et supérieure, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NDPS uniquement), UNIX/Linux (voir sur le Web), pilotes d'imprimante Xerox Walk-Up®

## Sécurité

802.1x\*, IPsec\*, SNMP v3, Secure Print et écrasement du disque dur (requiert le kit de productivité)

\* Modèle Imprimante 8560 uniquement

## Gestion papier

Magasin 1 : de 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; de 89 x 127 mm à 216 x 356 mm ; Magasins 2 à 4 : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> ; de 140 x 216 mm à 216 x 356 mm ; chargeur automatique de documents recto-verso : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> ; types de papier : transparents, enveloppes, étiquettes, papier glacé, format personnalisable

## Environnement d'utilisation

Température : en non fonctionnement : de -30° à 60° C ; en fonctionnement : de 10° à 32° C ; Humidité relative : en non fonctionnement : de 10 à 95 % ; en fonctionnement : de 10 à 80 % ; Niveaux de puissance sonore : en fonctionnement : 54 dBA, en veille : 33 dBA

## Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 – 240 V, 50 – 60 Hz ; Consommation électrique : en moyenne 230 W ; Max : 1500 W ; Compatibilité ENERGY STAR® (sur les configurations S)

## Dimensions (L x P x H)

Phaser 8560: 406 x 533 x 368 mm ; Poids : 28 kg. Chargeur supplémentaire : 135 mm ; Poids : 7,3 kg. ; Phaser 8560MFP : 532 x 665 x 620 mm ; Poids : 43 kg. Chargeur supplémentaire : 135 mm ; Poids : 7,3 kg. Chariot en option : 500 x 670 x 360 mm

## Certifications

Certifié sous le numéro UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1<sup>ère</sup> édition, FCC partie 15 classe A, directive sur les basses tensions 73/23/EEC, EN 60950-1 EMC, directive 89/336/EE3, GOST EN55022 classe A, EN 55024, directive ROHS 2002/95/EC

## Options

Mise à niveau 8560MFP/N vers D	097S03666
Mise à niveau 8560N vers DN	097S03822
Kit de productivité (8560)	097S03812
Mémoire de 256 Mo	097S03381
Mémoire de 512 Mo	097S03382
Magasin de 525 feuilles (8560)	097S03667
Magasin de 525 feuilles (8560MFP)	097S03319
Chariot	097S03318
Numérisation vers bureau	
-SE	097S03910
-Professionnel (std sur 8560MFP/X)	097S03911
Adaptateur réseau sans fil	
-Convertisseur de secteur européen*	097S03741
-Convertisseur de secteur britannique	097S03742

\* Non disponible en Suisse ni au Danemark



© 2010 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Les informations contenues dans cette documentation ne sauraient être reproduites, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, PhaserSMART®, CentreWare®, PrintingScout®, Walk-Up® et la conception sphere of connectivity sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs. Il est possible que les couleurs PANTONE obtenues ne correspondent pas aux couleurs de référence identifiées comme PANTONE. Consultez les publications récentes de PANTONE pour connaître les couleurs exactes. PANTONE® et les autres marques de Pantone, Inc. sont la propriété exclusive de Pantone, Inc. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard. Pour les configurations 8560MFP S uniquement : en sa qualité de partenaire ENERGY STAR, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 02/10 856BR-01FH



Appelez dès aujourd'hui. Pour de plus amples informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)