


WorkCentre®

6400

A4

Imprimante multifonction
couleur



Imprimante multifonction
couleur Xerox WorkCentre® 6400
La puissance d'un multifonction
dans un périphérique de bureau



Imprimante multifonction WorkCentre® 6400

Optimisez la productivité de votre bureau. Nous avons pris les fonctions de nos multifonctions départementaux et les avons réunies dans cette imprimante A4 ultraproductive. Elle intègre de manière transparente les fonctionnalités d'impression, de numérisation, de télécopie et de copie et ajoute des outils de gestion intelligents pour les bureaux actifs ayant des exigences de gros volumes en couleur.

Solution puissante conçue pour le partage

Avec son fonctionnement réseau avancé et ses vitesses d'impression (jusqu'à 30 ppm en couleur/35 ppm en noir et blanc), le WorkCentre 6400 est spécialement conçu pour les grands groupes de travail.

- **Multitâche.** Accédez aux fonctions de copie, de numérisation ou de télécopie mobile en cas de besoin : même si d'autres tâches sont en cours d'impression. Votre temps est précieux, passez-le à travailler et plus à attendre.
- **Plus besoin d'attendre un travail en attente.** La fonction exclusive Laissez passer détecte les travaux d'impression en attente de ressources supplémentaires et imprime le travail d'impression suivant de la file d'attente.



Simplicité et polyvalence

Le WorkCentre 6400 offre à votre activité des outils professionnels stratégiques dans un ensemble simple à utiliser.

- **Utilisation intuitive sur le périphérique.** Grâce à l'écran tactile couleur de 203 mm, l'utilisation se fait à l'aide d'icônes et avec des écrans d'aide. La simplicité de cet appareil est identique à celle qui fait la réputation des périphériques Xerox de plus grande taille.
- **Remplacement aisé des consommables.** Les toners sont fournis préchargés et leur remplacement est simple grâce au panneau avant à accès rapide. En outre, les alertes par courrier électronique vous avertissent lorsque les niveaux sont bas.
- **Fonctionnalité recto-verso automatique.** Ainsi, la copie, l'impression et la réception de télécopie utilisent moins de ressources papier.
- **Régulation de l'utilisation et contrôle des coûts.** Définissez des limites et contrôlez l'accès à la couleur. Générez des rapports d'utilisation dans un but d'analyse et de facturation.
- **Acheminement des numérisations en toute simplicité.** La capacité LDAP intègre la numérisation avec votre carnet d'adresses en réseau.
- **Module de finition efficace** (en standard sur 6400XF). Agrafe vos documents ou empile les travaux ainsi plus pratiques à récupérer lorsque vous êtes pressé.

Des processus simplifiés

- **Conçue pour répondre à vos besoins documentaires,** la plateforme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox active des flux de production simplifiés et personnalisés répondant à vos besoins professionnels uniques. À l'aide d'outils de développement Web standard, les développeurs en interne peuvent créer des applications serveur personnalisées accessibles pour les utilisateurs directement depuis l'écran tactile.


Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.com/eipinfo.

- **Numérisation aux fonctions complètes.** Inclut un large éventail de capacités d'acheminement des documents pour l'automatisation des processus de travaux répétitifs. Stockez les numérisations dans un dossier public ou privé du disque dur avec la fonction Numérisation vers boîte aux lettres. Envoyez des fichiers vers une destination d'accueil préattribuée à l'aide de la fonction Numérisation vers l'accueil. Numérisez des fichiers directement vers des adresses électroniques ou stockez-les sur un serveur central grâce à la numérisation réseau.
- **Stockage des documents imprimés fréquemment.** Ces documents sont partagés directement sur le périphérique pour une réimpression ultérieure.
- **Conversion de documents papier en fichiers PDF avec recherche sur le texte.** Vous pouvez ainsi plus facilement les archiver, les organiser et les rechercher.

WorkCentre® 6400 - En bref

- 30 ppm en couleur, 35 ppm en noir et blanc
- Jusqu'à 2 400 x 600 ppp
- Copie/impression couleur recto-verso automatiques en standard
- Adobe® PostScript® 3™ véritable, prise en charge PCL 5c et PCL 6

● ● ● Impression / Copie /
● ● ● Numérisation / Télécopie
216 x 356 mm
30 ppm en couleur





Fonctionnement pratique sur le périphérique.

Facile à lire et à parcourir, le grand écran tactile couleur vous guide dans les opérations les plus complexes.

Choisissez les modèles de bureau ou au sol à placer à proximité des utilisateurs.

- 1** La plate-forme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox est une plate-forme logicielle intégrée au WorkCentre 6400 qui permet d'accéder directement depuis l'écran tactile à des solutions personnalisées. Ces applications peuvent utiliser vos bases de données existantes et répondre aux défis spécifiques à votre activité.
- 2** Le chargeur automatique de documents recto-verso de 50 feuilles peut numériser en recto-verso des documents jusqu'au format 216 x 356 mm.
- 3** La vitre d'exposition complète de 216 x 356 mm vous permet de numériser les documents au format Legal en toute simplicité.
- 4** Le disque dur interne de 80 Go vous permet de traiter un plus grand nombre de tâches sur l'appareil. Utilisez la fonction d'enregistrement des travaux pour conserver les documents fréquemment utilisés à disposition pour toute impression ultérieure rapide.
- 5** Magasin multifonction de 100 feuilles.
- 6** Magasin standard 500 feuilles.
- 7** Deux magasins supplémentaires de 500 feuilles (en standard sur la configuration XF).
- 8** Support comprenant un rangement pour le toner et les supports (en standard sur la configuration XF).
- 9** Le module de finition assemble et agrafe des ensembles d'un maximum de 30 pages. Disponible sur les modèles de bureau et posés au sol. Inclut un magasin de sortie de 600 feuilles.



Sécurité intégrée

Les documents confidentiels le restent grâce aux fonctions de sécurité avancées :

- Un travail d'impression peut être retenu dans la file d'attente jusqu'à la saisie d'un code PIN qui le libère pour impression.
- Les données d'image de la mémoire du périphérique peuvent être automatiquement « découpées » après chaque travail ou à la demande.
- Un mot de passe peut être requis avant l'impression ou la suppression des télécopies entrantes tandis qu'un blocage des télécopies poubelles protège votre confidentialité.
- L'authentification permet d'éviter les accès non autorisés au périphérique et la prise en charge 802.1x sécurise votre périphérique sur le réseau.
- La prise en charge IPSec pour IPv4 et IPv6 est assurée pour une meilleure sécurité.
- Le système Secure Access Unified ID System (disponible en option) permet aux utilisateurs de se connecter au WorkCentre 6400 à l'aide de leur badge pour un accès sécurisé aux fonctions dont le suivi doit être assuré pour vérifier la conformité aux exigences réglementaires ou de comptabilisation.

Configurations du WorkCentre® 6400

WorkCentre 6400S

- Copie/impression/numérisation recto-verso automatiques
- Capacité de 600 feuilles
- Numérisation couleur vers courrier électronique, Numérisation vers réseau

WorkCentre 6400X

Modèle 6400S plus :

- Télécopieur intégré, télécopieur de réseau local, télécopieur Internet et prise en charge du télécopieur serveur

WorkCentre 6400XF

Modèle 6400X plus :

- Capacité totale de 1 600 feuilles en entrée
- Module de finition de 600 feuilles pour une capacité d'agrafage de 30 feuilles
- Support avec rangement

Options

- Magasins supplémentaires de 500 feuilles
- Module de finition pour agrafage de 30 feuilles
- Support avec rangement
- Adaptateur réseau sans fil
- Interface externe

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
Vitesse	Jusqu'à 30 ppm en couleur/35 ppm en noir et blanc (A4)		
Cycle opératoire*	Jusqu'à 120 000 pages/mois		
Gestion du papier	Chargeur automatique de documents recto-verso : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm ; Grammages : de 50 à 105 g/m ²		
Alimentation papier	Magasin multifonction 1 : 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 97 x 147 mm à 216 x 356 mm		
	Magasin 2 : 500 feuilles ; Format : A4 (21 x 29,7 cm)		
	En option		Magasin 3 et Magasin 4 : 500 feuilles ; Formats : A4, B5
Sortie papier	500 feuilles, recto-verso automatique		
Finition	En option		Module de finition : magasin 600 feuilles, agrafage 30 feuilles
	En standard		
Impression	16 secondes seulement		
Temps de sortie de première page	Jusqu'à 2 400 x 600 ppp		
Résolution d'impression	800 MHz/1 Go plus disque dur 80 Go		
Processeur/Mémoire	PCL [®] 5c, PCL 6, Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Langages de description de page	USB 2.0 (impression uniquement), Ethernet 10/100/1000 Base-TX, IPv4 et IPv6		
Connectivité	Recto-verso automatique, format de page personnalisé, N-Up, page de garde, encarts, couvertures, création de fascicules, image miroir, assemblage, filigranes, mise à l'échelle, Laissez passer, jeu d'échantillon, impression sécurisée, impression différée, travail enregistré		
Fonctions d'impression	600 x 600 ppp		
Copie	Recto-verso automatique, assemblage, réduction/agrandissement de 25 à 400 %, éclaircissement/assombrissement, création de fascicules, couvertures, encarts, annotations, identification Bates, interfoliages transparents, assemblage multiple, assemblage, copie d'échantillon, enregistrement des paramètres de copie		
Résolution de copie	N/D		
Fonctions de copie	Télécopieur intégré, télécopieur de réseau local, télécopieur Internet, compatible au télécopieur de serveur réseau		
Télécopie	Résolution jusqu'à 300 x 300 ppp (superfine), filtre anti-télécopies poubelles, boîtes aux lettres et interrogation, télécopie sécurisée, envoi différé, numéros abrégés (jusqu'à 200), numéros de groupe		
Fonctions de télécopie	Numérisation vers boîte aux lettres, Numérisation vers courrier électronique, Numérisation vers fichier, Numérisation vers l'accueil		
Numérisation	Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Formats de fichiers : PDF, PDF interrogeable, TIFF, TIFF à plusieurs pages, JPEG ; Scan to PC Desktop [®] SE Personal Edition (inclut la licence 1 poste pour PaperPort [®] SE, OmniPage [®] SE, Image Retriever)		
Destinations de numérisation	Comptabilisation des travaux, Xerox Standard Accounting		
Fonctions de numérisation	Ecrasement du disque dur, écrasement du travail, cryptage du disque, 802.1x, impression sécurisée, authentification, télécopie sécurisée		
Comptabilisation	Un an sur site**		
Sécurité			
Garantie			

* Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

** La plage reflète le nombre de pages par mois que le produit peut imprimer de manière régulière tout en maintenant des performances optimales (et prenant en compte des facteurs tels que le remplissage des consommables et la fiabilité tout au long de la durée de vie escomptée du produit).

Gestion de l'équipement

CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web

Pilotes d'impression

Windows[®] 2003/XP/Vista, Mac OS[®] X version 10.3 et ultérieures, Linux[®] Turbolinux[®] 10 Desktop, SUSE[™], Red Hat[®], Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Prise en charge des polices

141 polices PostScript, 81 polices PCL

Gestion papier

Magasin multifonction 1 : de 60 à 210 g/m² ; Magasins 2, 3, 4 : de 60 à 90 g/m² ; Impression recto-verso : de 60 à 150 g/m²

Types de supports : papier ordinaire, transparents, papier cartonné/couverture, glacé, étiquettes, enveloppes

Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE[®], correction des couleurs Xerox

Environnement d'utilisation

En fonctionnement : de 10 à 32 ° C ;

En stockage : de -20 à 40 ° C ; Humidité relative : de 15 à 85 % ; en stockage : de 10 à 95 % ; Niveau sonore : pression sonore : en impression : 56,8 dB(A), en veille : 37,3 dB(A) ; puissance sonore : en impression : 7,294 B, en veille : 5,106 B

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ;

Consommation électrique : en veille : 161 W, en impression : 802 W, économie d'énergie : 26 W ; Conforme ENERGY STAR[®]

Dimensions (L x P x H)

6400S/6400X : 530 x 588 x 627 mm ; poids : 59 kg ;

6400XF : 1 008 x 673 x 1 169 mm ; poids : 110 kg

Dimensions du carton (L x P x H)

6400S/6400X : 760 x 650,2 x 883 mm ;

6400XF : 1 118 x 770 x 1 458 mm

Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, marquage CE applicable conformément aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, enregistrement UL 60950-1/CSA 60950-1-03

Inclus dans la boîte

Le WorkCentre 6400 est équipé de cartouches de toner installées (capacité d'impression de 6 000 pages¹ en CMJN et de 12 000 pages¹ en noir et blanc).

Consommables et options

Cartouches d'impression :¹

Cyan, capacité standard: 8 000 pages	106R01320
Magenta, capacité standard: 8 000 pages	106R01321
Jaune, capacité standard: 8 000 pages	106R01322
Noir, capacité standard: 12 000 pages	106R01316
Cyan, haute capacité: 16 500 pages	106R01317
Magenta, haute capacité: 16 500 pages	106R01318
Jaune, haute capacité: 16 500 pages	106R01319

Modules d'imagerie :²

Module d'imagerie cyan : 30 000 pages	108R00775
Module d'imagerie magenta : 30 000 pages	108R00776
Module d'imagerie jaune : 30 000 pages	108R00777
Module d'imagerie noir : 30 000 pages	108R00774

Cartouche de rebut :

22 000 pages chacune (Qté : 2)	108R01368
Four 220 V : 150 000 pages	115R00060
Interface externe	097S03872
Support	097S03873
Magasin de 500 feuilles	097S03874
Module de finition	097S03875

Adaptateur de réseau sans fil

- Convertisseur de secteur pour l'Europe*	097S03741
- Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni	097S03742
Scan to PC Desktop	
- Professional Small Business Edition (5 postes)	097S03910

* non disponible en Suisse ni au Danemark

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

² Nombre de pages approximatif. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de 5 format A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com/office.

