

WorkCentre®
7232 / 7242
A3
Couleur
Système multifonctions



Xerox WorkCentre®
7232 / 7242

Systeme multifonctions couleur
La productivité alliée à la couleur
vraiment abordable



Système multifonctions WorkCentre® 7232 / 7242

Faites entrer votre bureau dans une nouvelle ère de capacités bureautiques.

L'impression, la copie noir et blanc ultrarapides et à faible coût vous apportent une robustesse de productivité à laquelle vous pouvez vous fier chaque jour. En outre, vous profitez de fonctions de numérisation et de télécopie avancées pour améliorer les options de flux de production de votre bureau. Mais pourquoi vous limiter au noir et blanc ? Pour toutes les fois où vous avez besoin d'avoir un impact fort, faites appel aux couleurs exceptionnelles du système multifonctions Xerox WorkCentre 7232 / 7242 pour moins cher que vous ne l'auriez imaginé.

Vitesse et qualité d'image

- **Une vitesse de copie et d'impression noir et blanc d'un maximum de 40 ppm** permet à votre bureau de tenir les rythmes les plus rapides.
- **Les pages couleur sont imprimées à 10 ppm** : une rapidité suffisante pour remplacer vos périphériques laser ou jet d'encre couleur actuels.
- **Qualité d'impression exceptionnelle** grâce à une résolution d'impression de 600 x 600 ppp x 4 bits. Vous obtenez des graphismes bureautiques époustoufflants et du texte net pour des résultats professionnels, page après page.
- **La technologie exclusive de toner EA-HG de Xerox** (composé de particules conçues avec des formes et des tailles similaires) offre à vos travaux une meilleure qualité d'image et un rendement de toner supérieur. Il s'agit du même toner de qualité supérieure que celui utilisé pour les périphériques couleur d'arts graphiques professionnels.
- **Imprimez des documents jusqu'au format A3** avec l'impression recto-verso automatique, des options de finition utiles et plusieurs configurations de magasins papier. Ajoutez un magasin haute capacité de 2 000 feuilles pour les volumes d'impression exigeants.

Le contrôle dont vous avez besoin

- **La fonction d'Auditrone interne** permet aux administrateurs de définir des limites de noir et blanc et de couleur pour les fonctions de copie, télécopie et numérisation pour un meilleur contrôle des coûts.
- **La comptabilisation standard Xerox** facilite davantage l'analyse de l'utilisation des périphériques en proposant des rapports très utiles.
- **Les autorisations accordées pour la couleur** par le biais de MS Active Directory™ offrent un meilleur contrôle des coûts en autorisant le noir et blanc illimité tout en limitant l'impression et la copie couleur à certains utilisateurs.
- Les mesures de sécurité des **fonctions d'impression et de télécopie sécurisées** permettent de garantir la confidentialité de vos informations sensibles.
- **Le Kit de sécurité des données** permet de crypter toutes les données stockées sur le disque dur du périphérique. Par ailleurs, il peut être configuré pour écraser automatiquement des données de travaux précises.


Adapté à votre bureau, adapté à votre budget

- **Copiez, imprimez, numérisez et télécopiez.** Vous profitez d'un périphérique aux performances ultimes à un prix quasiment imbattable avec l'impression noir et blanc à faible coût souhaitée et la couleur qui attire le regard lorsque vous devez réellement faire bonne impression.
- **La technologie SMart Kit™** contrôle en continu les composants stratégiques du périphérique pour prévoir et empêcher les interruptions.
- Que vous utilisiez l'interface autonome ou que vous contrôliez le périphérique par le biais d'un pilote d'impression, le système multifonctions WorkCentre 7232/7242 est extrêmement **simple et intuitif**.
- Des **options de magasin papier supplémentaires** permettent à votre groupe de travail de produire des volumes importants sans recharger de papier. En outre, le choix entre deux options de finition offre plus de souplesse à vos tâches d'impression.



WorkCentre® 7232 / 7242 - En bref

- Impression/copie jusqu'à 32/40 ppm en noir et blanc, 10 ppm en couleur
- Résolution d'impression de 600 x 600 ppp x 4 bits
- Capacité papier maximale de 4 720 feuilles
- Outils de numérisation puissants
- Fonctions de sécurité et de contrôle des coûts
- Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox



L x P x H :
640 x 654 x 1 112 mm

Solutions de numérisation puissantes

- **Numérisation vers Boîte aux lettres** : permet d'envoyer des fichiers électroniques au disque dur du système multifonctions WorkCentre 7232/7242 pour une récupération simplifiée.
- **Numérisation vers l'accueil** : envoi des fichiers vers des destinations d'« accueil » préattribuées pour un acheminement plus rapide.
- Convertissez des documents numérisés en fichiers **PDF interrogeables** pour une récupération rapide des informations.
- **Numérisation vers courrier électronique** : permet d'acheminer des fichiers vers des destinataires de courriers électroniques directement depuis le panneau avant.
- Technologie de **compression** : permet de créer des fichiers de numérisation peu volumineux pour une mise à disposition rapide et une charge réseau réduite.
- **Numérisation réseau** : utilise des modèles pratiques pour envoyer des éléments numérisés vers des destinations prédéfinies.
- **Feuilles de flux de travaux** : simplifient les flux de production au quotidien en acheminant des documents vers des emplacements prédéfinis, notamment des adresses électroniques prédéfinies, des destinations de télécopie et des sites FTP/SMB.



Plate-forme EIP (Extensible Interface Platform™) de Xerox

- 1**
La plate-forme EIP est une plate-forme logicielle intégrée au WorkCentre 7232/7242 qui permet d'accéder directement depuis l'écran tactile du système à des solutions personnalisées. Ces applications peuvent utiliser vos bases de données existantes et répondre aux défis spécifiques à votre activité.

Alimentation papier

- 2**
Chargeur automatique de documents recto-verso de 75 feuilles
- 3**
Alimentation directe de 100 feuilles pour les travaux d'impression spécialisés
- 4**
Trois magasins de 520 feuilles (ajustables au format A3)
- 5**
Magasin 2 000 feuilles en option (A4)



Deux options de finition

- 6**
Module de finition bureautique intégré peu encombrant pour l'agrafage une position de 50 feuilles
- 7**
Module de finition bureautique LX robuste pour l'agrafage multiposition en plus ainsi que la perforation et la création de fascicules en option



WorkCentre® 7232 / 7242 - Configurations

WorkCentre 7232

- 32 ppm en noir et blanc, 10 ppm en couleur

WorkCentre 7242

- 40 ppm en noir et blanc, 10 ppm en couleur

- Disque dur de 40 Go
- Mémoire de 1,2 Go
- Recto-verso automatique
- Impression réseau

Numérisation en plus

- Numérisation vers courrier électronique/boîte aux lettres
- Numérisation réseau (inclut courrier électronique/boîte aux lettres)
- Kit de performances de numérisation
- Scan to PC Desktop
- SmartSend®

Télécopie en plus


- Télécopieur classique 1 ligne (inclut la télécopie intégrée et iFax)
- Télécopieur classique 3 lignes (inclut la télécopie intégrée et iFax)
- Télécopieur serveur

Finition et magasins en plus

- Module de finition bureautique intégré
- Module de finition bureautique LX
- Création de fascicules
- Perforation 2/4 trous
- Magasin externe de 2 000 feuilles

WorkCentre® 7232 / 7242

Système multifonctions couleur



		WorkCentre 7232	WorkCentre 7242
Vitesse		Jusqu'à 32 ppm en noir et blanc/10 ppm en couleur	Jusqu'à 40 ppm en noir et blanc/10 ppm en couleur
Cycle opératoire		Jusqu'à 100 000 images/mois	Jusqu'à 125 000 images/mois
Gestion du papier		Magasin d'alimentation manuelle : 100 feuilles ; formats : de 89 x 98,4 mm à A3 ; Magasin 1 : 520 feuilles ; formats : de 139,7 x 182 mm à A3, détecteur automatique de format	
Alimentation papier	En standard		
	En option	Plateau ou Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) : 75 feuilles ; formats : de 125 x 115 mm à 297 x 432 mm Module deux magasins : 520 feuilles chacun ; formats : de 139,7 x 182 mm à A3, détecteur automatique de format Magasin tandem haute capacité : un magasin de 900 feuilles, un magasin de 1 200 feuilles ; format : A4 (départ grand côté) Magasin haute capacité : 2 000 feuilles ; formats : A4 (départ grand côté) ; Capacité papier maximale : 4 720 feuilles	
Sortie papier	En standard	Recto-verso automatique, deux magasins centraux de 250 feuilles (magasin supérieur à décalage) + magasin latéral de 100 feuilles	
Finition	En option	Module de finition bureautique intégré : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position Module de finition bureautique LX : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en option (faux pli, piqûre à cheval)	
Impression		600 x 600 x 4 ppp, jusqu'à 1 200 ppp avec amélioration de la résolution	
Résolution d'impression			
Processeur/Mémoire		Power PC 667 MHz/mémoire de 1,2 Go plus disque dur de 40 Go	
Connectivité		Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, 802.11b/g en option (via un tiers)	
Langages de description de page		XPS®, PCL® 5c, émulation PCL6, Adobe® PostScript® 3™ en option	
Fonctions d'impression		Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu d'échantillons, création de fascicules, sélection de couverture, choix du papier par attribut, multiposes, filigrane, pages de garde, adaptation aux nouveaux formats, séparateur de transparents, sélection du bac de réception, conservation et rappel des paramètres de pilote, impression PDF directe, enregistrement des paramètres de pilote par application	
Copie		Seulement 6 secondes en noir et blanc/15 secondes en couleur	
Temps de sortie de première copie			
Fonctions de copie		Recto-verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, image négative/miroir, création de fascicules, multiposes, réduction/agrandissement automatique, originaux multiformats, enregistrement automatique, couvertures, jeu d'échantillons, copie de livres, programmation et rappel de travaux, identification Bates, annotations, sélection automatique des couleurs, désignation des zones, affiches, filigranes, copie de carte d'identité	
Télécopie (en option)		Télécopie autonome (une ligne et trois lignes), télécopie réseau local, télécopie Internet, télécopie serveur	
Fonctions de télécopie		Boîte aux lettres, envoi et réception recto-verso, impression télécopie jusqu'au format A3, sélection du bac de réception, assemblage de télécopies, télécopie d'originaux reliés, transfert de télécopie vers courrier électronique à l'aide des feuilles de flux de travaux (nécessite le kit de numérisation en option)	
Numérisation (en option)		Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers boîte aux lettres, numérisation réseau, En option : Scan to PC Desktop® Business Edition (licence 5 postes, versions Pro et SE), SMARTsend®	
Fonctions de numérisation		PDF, JPEG, TIFF, TIFF à plusieurs pages, XPS, originaux multiformats, assemblage de numérisation, couleurs automatiques, modèles, feuilles de flux de travaux programmables En option : XPS/PDF avec recherche textuelle et compression MRC ; vitesse de numérisation : jusqu'à 50 ipm en noir et blanc, 45 ipm en couleur à 200 ppp	
Sécurité	En standard	Impression sécurisée, télécopie sécurisée, authentification réseau, filtrage des adresses IP, filtrage des domaines, blocage des ports, IPv6, 802.1x	
	En option	Kit de sécurité des données comprenant l'écrasement de disque dur et le cryptage des données, kits de numérisation comprenant les PDF cryptés et les PDF protégés par mot de passe, Xerox Secure Access Unified ID System™ pour la connexion	
Comptabilisation	En standard	Impression, copie, télécopie, numérisation (couleur et noir et blanc) : Auditron interne pour contrôler l'accès et suivre l'utilisation, comptabilisation standard Xerox, Active Directory (impression, copie)	
	En option	Kit de collecte d'informations réseau et solutions partenaires Xerox Alliance	
Autres options		Interface pour périphérique étranger, kit de réseau local sans fil (tiers), support	

